



COLD
BEE

► **Księga znaku**
COLDBEE

znak

wersja podstawowa	3
konstrukcja i typografia	4
wielkość minimalna	4
pole ochronne	5

kolorystyka

wersja podstawowa	6
wersja monochromatyczna	7

dozwolne tła znaku	8
zabronione wersje znaku	9



► **Znak**
wersja podstawowa

Podstawowa wersja znaku COLDBEE składa się z 3 elementów. Odległość pomiędzy elementami, jak i rozmiar względem siebie jest stały.





► **Znak**
konstrukcja i typografia

Typografia znaku inspirowana jest fontem **BEBAS NEUE**.

► **Wielkość**
minimalna znaku


Przedstawiona wielkość minimalna znaku jest obowiązkowa i nie można jej przekraczać.



1,5cm

► **Znak
pole ochronne znaku**

Przedstawione pole ochronne znaku jest obowiązkowe i nie może być zmienione ani pominięte.



► Kolorystyka wersja podstawowa

Logo COLDBEE składa się z dwóch kolorów: czerni i żółtego, określonych następującymi parametrami. Przedstawiony system jest obowiązkowy i nie może być zmieniony.



CMYK	50/40/40/100	2/11/100/0
RGB	0/0/0	253/217/0
WWW	#000000	#FDD900
PANTONE	Black U	Hexachrome Yellow U



► **Kolorystyka**
wersja monochromatyczna

Przedstawiony system monochromatyczny jest obowiązkowy i nie może być zmieniony.



CMYK	50/40/40/100	27/22/22/02
RGB	0/0/0	172/172/173
WWW	#000000	#BABABA
PANTONE	Black U	Cool Gray 4U



► Kolorystyka dozwolone tła znaku

Przydzielone tła znaku to biel i szarość określone następującymi parametrami. Przedstawione tła są obowiązkowe i nie mogą być zastąpione.



CMYK

0/0/0/0

14/11/11/0

RGB

0/0/0

216/216/216

WWW

#FFFFFF

#D8D8D8

PANTONE

White

Cool Gray 1U



► **Zabronione
wersje znaku**

Zabroniona jest zmiana koloru składowych znaku lub zmiana układu elementów znaku. Skalowanie bez zachowania proporcji znaku. Umieszczanie znaku na tłach innych niż określonych w księdze.



► **AGENCJA REKLAMOWA
COLD BEE**

Mirostawa Zamkowska

tel: **77 542 25 34**

kom: **517 188 333**

mirka.zamkowska@coldbee.pl

ul. Ligota Wołczyńska 5,
46-250 Wotczyn

www.coldbee.pl

